



Þjónustuhandbók og ábyrgðarskilmálar

Límið hér!

Kæri viðskiptavinur

Fyrir hönd Honda þökkum við það traust sem þú hefur sýnt þeirra framleiðslu með því að festa kaup á þessari bifreið. Hún er framleidd eftir ströngustu kröfum um vandaðan frágang og efnisval og er í afar háum gæðaflokki eins og öll önnur framleiðsla þessara verksmiðja.

Nú er mikilvægt að halda bifreiðinni sem lengst í góðu ástandi og þess vegna hefur framleiðandinn sett fram fyriræli um kerfisbundið þjónustueftirlit sem útskýrt er í þessari þjónustuhandbók. Áriðandi er að farið sé eftir þeim fyrirælum og ábendingum sem þar eru gefin og að þjónustan sé framkvæmd af aðilum sem ráða yfir tæknilegum upplýsingum, sérverkfærum, sérþjálfuðum bifvélavirkjum til að sinna þessari þjónustu og Honda bilanagreini sem tryggir að nauðsynlegar hugbúnaðaruppfærslur séu framkvæmdar. Við hvetjum þig eindregið til að nýta þér þessa þjónustu. Það eykur öryggi þitt á ferðalögum og verðmæti bifreiðarinnar þegar hún eldist.

Með ábyrgðaryfirlýsingu þessari er verið að tryggja betri rétt kaupanda. Askja ber sem seljandi bifreiðarinnar ábyrgð á þeim göllum sem kunna að vera á henni við afhendingu í samræmi við ákvæði laga um lausafjárkaup og eftir atvikum laga um neytendakaup. Til að tryggja enn betur hagsmuni viðskiptavina sinna lýsir Askja, fyrir hönd Honda, því yfir að tiltekni hlutar bifreiðarinnar séu í lagi og haldi fullri virkni í allt að fimm ár. Ábyrgðaryfirlýsing þessi er háð ákvæðnum skilyrðum, s.s. að reglubundnu þjónustueftirliti sé sinnt samkvæmt fyrirælum framleiðanda. Nánari útlístan á skilyrðunum er að finna í þessari þjónustuhandbók.

Fyrir hönd Honda
Starfsfólk Öskju

Honda selur ekki eingöngu bifreiðar sem líta vel út í sýningarsal, heldur vill Honda að þú njóttir bifreiðarinnar á komandi árum.

Honda stýðst við nýjstu kunnáttu á sviði verkfræði og tækni við hönnun og framleiðslu á Honda bifreiðinni þinni og telur að þú verðir þess áskynja í hvert sinn sem þú sest undir stýri. Staðreyndin er sú að Honda verksmiðjurnar eru svo stoltar af framleiðslu sinni að þær telja sig geta boðið eina umfangsmestu ábyrgð sem völ er á.

Í þessari þjónustuhandbók er að finna allar þær upplýsingar um ábyrgð Honda sem þú þarft á að halda. Ennfremur er fjallað um hvenær þú þarft að færa Honda bifreiðina þína til reglubundins þjónustueftirlits til þess að viðhalda gæðum hennar og ábyrgð. Þjónustueftirlit þarf að fara fram samkvæmt fyrirmælum framleiðanda og mælir hann með að eingöngu upprunalegir varahlutir frá Honda séu notaðir í allt viðhald og viðgerðir.

Það sem ábyrgðin nær til

Ábyrgðin nær til Honda bifreiðarinnar þinnar að því gefnu að hún hafi upphaflega verið keypt af viðurkenndum þjónustuaðila Honda og skráð á Íslandi. **EKKI ER VÍST AÐ ÁBYRGÐ FRAMLEIÐANDA SÉ Í GILDI HAFI HONDA BIFREIÐIN ÞÍN EKKI VERIÐ KEYPT INNAN OPINBERS DREIFINGARKERFIS HONDA Á EVRÓPSKA EFNAHAGSSVÆÐINU, EES. VIÐ GÆTUM ÞURFT AÐ FÁ STAÐFESTINGU Á KAUPNUM INNAN DREIFINGARKERFSINS ÁÐUR EN VIÐ GETUM STAÐIÐ VIÐ ÁBYRGÐINA. BIFREIÐAR SEM ERU FRAMLEIDDAR FYRIR MARKAÐI UTAN EES ERU EKKI Í ÁBYRGÐ FRAMLEIÐANDA Í LANDI INNAN EES.**

Skilgreiningar

Sé ekki annað tekið fram í þessari þjónustuhandbók:

Varahlutur stendur fyrir upprunalegan Honda varahlut sem framleiddur er af Honda til að koma í stað varahlutar sem skipta þarf út í Honda bifreiðum

Forsendur ábyrgðar

Til að uppfylla ábyrgðarskilmálana þarf að fara með Honda bifreiðina þína í reglubundið þjónustueftirlit samkvæmt fyrirmælum framleiðanda. Eigandi ber kostnað af þjónustueftirliti.

Þjónustusaga

Þú gætir þurft að sýna fram á að þú hafir sinnt viðhaldi á Honda bifreiðinni þinni með réttum hætti. Þú ættir því að halda öllum gögnum um viðhald bifreiðarinnar til haga ásamt öllum kvittunum. Þjónustuaðili skal fylla út skýrslu fyrir reglubundið viðhald í hvert sinn sem þú ferð með Honda bifreiðina þína í þjónustu.

Viðgerðir sem falla undir ábyrgð

Þú ferð með Honda bifreiðina þína ásamt þessari þjónustu-handbók til viðurkennds þjónustuaðila Honda. Allir viðurkenndir þjónustuaðilar Honda geta annast viðgerðir sem falla undir ábyrgð, en við mælum með því að þú leitir til þess aðila sem þú keyptir bifreiðina af, ef nokkur kostur er – það hjálpar til ef þeir þekkja til þín og Honda bifreiðarinnar þínar.

Það eina sem við ráðleggjum þér að gera með reglubundnum hætti er:

- ✓ Athuga magn olíu
- ✓ Athuga magn bremsuvökva
- ✓ Athuga magn kælivökva
- ✓ Athuga magn rúðuvökva
- ✓ Athuga ljós
- ✓ Athuga loftþrýsting í hjólbörðum og ástand þeirra.

Allar þessar upplýsingar og ýmis ráð er einnig að finna í eigendahandbók þinni.

Það sem ábyrgðin nær til

Hér er yfirlit yfir þá þætti sem ábyrgðin nær til.

Til að uppfylla ábyrgðarskilmálana þarf að sinna þjónustueftirliti samkvæmt fyrirmælum framleiðanda. Hefðbundna smurþjónustu þarf að framkvæma á sex mánaða eða 7.500 km fresti, hvort sem fyrr verður ásamt þjónustueftirlit á 15.000 km fresti eða einusinni á ári (hvort sem fyrr kemur). Sjá nánar á bls. 17-39.

Áríðandi

- ✘ Ekki er víst að ábyrgðin sé í gildi ef Honda bifreiðin þín var ekki upphaflega nýskráð af viðurkenndum þjónustuaðila Honda á Íslandi.
- ✘ Ábyrgðin gildir eingöngu fyrir ökutæki með evrópskri gerðarviðurkenningu.

Ábyrgð	60 mánuðir eða 150.000 km akstur - hvort sem fyrr kemur	
Upprunalegur 12V rafgeymir	24 mánuðir með ótakmörkuðum akstri	✘ Á ekki við um rafgeymi í rafbíl (EV) / tvinnbíl (HEV)
Stór rafgeymir	5 ára ábyrgð eða 100.000 km akstur (Rafgeymir, stýrieining fyrir rafgeymir, rafmótor og stjórneneing)	
Lakk	3 ár óháð akstri	
Gegnumtæring	144 mánuðir með ótakmörkuðum akstri	✘ Innanfrá og út
Varahlutir	24 mánuðir með ótakmörkuðum akstri	✘ Nýir varahlutir eru einungis í ábyrgð þann tíma sem eftir lifir af upprunalegum ábyrgðartíma
Hjólbarðar	Í ábyrgð samkvæmt skilmálum hjólbarðaframleiðandans	

Það sem ábyrgðin nær til (frh.)

Honda ábyrgist að nýja bifreiðin þín búi yfir gallalausum efnisþáttum og framleiðslu – skilmálarnir eru tilgreindir á næstu síðum. Viðurkenndur þjónustuaðili Honda annast allar viðgerðir og notar eingöngu nýja eða endurframleidda varahluti til að leysa öll þau vandamál sem upp kunna að koma og falla undir ábyrgðina, þér að kostnaðarlausu. Allir varahlutir sem notaðir eru til viðgerða sem falla undir ábyrgðina eru eingöngu í ábyrgð út upprunalegan ábyrgðartíma bifreiðarinnar.

Ábyrgðartíminn

Ábyrgð á nýrri bifreið er skipt upp í breytileg tímabil. Hún hefst á fyrsta skráningardegi að undanskildum varahlutum eða fylgihlutum sem settir eru í bifreiðina á seinni stigum. Ábyrgðin flyst yfir á næstu eigendur bifreiðarinnar svo lengi sem hún er í gildi.

Til hvaða þátta nær grunnábyrgðin?

Honda ábyrgist íhluti í nýju Honda bifreiðinni þinni í allt að 60 mánuði eða 150.000 km. hvort sem fyrr kemur, frá fyrsta skráningardegi. ATH. Rafbílar (EV) og tvinnbílar (HEV) falla undir grunnskilmála ábyrgðarinnar.

Rafbíll (EV)

Rafmótor, drifrás, rafgeymastæða, rafstýrð aflstýrieining (EPCU), hleðslutæki sem fylgir bílnum (OBC) og allir innri hlutar.

Tvinnbíll (HEV)

Rafgeymastæða fyrir tvinnafrás, startari og rafall fyrir tvinnafrás, sjálfskipting og rafmótor þar með talið vélarhús, kúpling og allir innri hlutar.

Undantekningar:

- ✓ **12V rafgeymir:** 24 mánuðir
- ✓ **Endurnýjun á kælivökva fyrir loftkælingu:** 24 mánuðir
- ✓ **Jafnvægisstilling á hjólum og hjólastilling:** 1 mánuður eða 1.500 km - hvort sem fyrr kemur
- ✓ **Sprungur í rúðum:** 3 mánuðir eða 1.500 km - hvort sem fyrr kemur

✗ Hljómtæki og leiðsögukerfi

Upprunalegu hljómtækin og leiðsögukerfin eru í ábyrgð í 36 mánuði eða 100.000 km frá fyrsta skráningardegi, hvort sem fyrr kemur.

✗ Lakk

Lakk á yfirbyggingu er í ábyrgð í 36 mánuði óháð akstri frá fyrsta skráningardegi, hvort sem fyrr kemur. Á næstu síðu er að finna sérstakar undantekningar frá þessu.

Það sem ábyrgðin nær til (frh.)

Ábyrgðarvernd á rýmd lithíum-jóna polymer rafgeymis

Ábyrgð á rýmd lithíum-jóna polymer rafgeymisins („EV rafgeymis“) er til 60 mánaða frá fyrsta skráningardegi eða 150.000 kílómetra, hvort sem fyrr kemur.

Ábyrgðin felur í sér vernd falli rýmd rafgeymisins niður fyrir 65% af upphaflegri rýmd hans. Ábyrgðin nær til viðgerða sem nauðsynlegar eru til þess að rafgeymirinn nái aftur 65% af upphaflegri rýmd.

Ef unnt er verður gert við íhluti EV rafgeymisins eða þeim skipt út fyrir aðra. Að því búnu verður upphaflega EV rafgeyminum komið að nýju fyrir í bílnum. Ef nauðsynlegt reynist verður EV rafgeyminum skipt út fyrir nýjan eða endurframleiddan lithíum-jóna polymer rafgeymi.

Ábyrgð á rýmd lithíum-jóna rafgeymisins felur ekki í sér að viðgerð eða skipti á honum fyrir annan feli í sér að ástand hans verði eins og nýs rafgeymis með 100% rafgeymisrýmd.

Ábyrgðin felur hins vegar í sér að rýmd EV rafgeymisins verður í það minnsta 65% af upphaflegri rýmd. Ábyrgð á rýmd lithíum-jóna rafgeymisins tekur mið af þeim undantekningum sem taldar eru upp undir kaflanum „Það sem ábyrgðin nær ekki til.“

Það sem ábyrgðin nær til (frh.)

Takmörkuð ábyrgð

Samkvæmt ábyrgðarskilmálunum ber Honda eingöngu ábyrgð á viðgerðum eða nýjum, upprunalegum varahlutum frá viðurkenndum þjónustuaðila Honda, ef um efnisgalla eða galla í samsetningu er að ræða. Honda er ekki ábyrgt vegna kostnaðar sem kann að hljóta af því að koma bifreið til þjónustuaðila, kostnaðar vegna annarrar bifreiðar eða kostnaðar sem hlýst af því að vera án bifreiðar meðan á ábyrgðarviðgerð stendur.

Skemmdir af völdum utanaðkomandi þátta

Dæmi um þetta gæti verið:

- ✘ Slæm meðferð, eins og t.d.
 - ✔ Ef ökumaður ekur yfir götukanta
 - ✔ Bifreiðin er ofhlaðin
 - ✔ Lokaður er hraðakstur
 - ✔ Bifreiðinni misbeitt
- ✘ Óviðeigandi notkun eins og akstur í vatni/sjó og hraðakstur/utanvega akstur
- ✘ Atburðir eins og árekstur, eldsvoði, þjófnaður, óeirðir o.s.frv.
- ✘ Breytingar, lagfæringar, átt við hluti, o.s.frv.
- ✘ Skemmdir eða yfirborðsryð frá umhverfisþáttum eins og súru regni, ofanfalli eða efnum sem dreifast með vindi, (eitufeni, fugladrit, trjákvóða o.s.frv.) salti, hættulegum vegum, hagli, vindi, stormi, eldingum, flóðum, öðrum náttúruhamförum, notkunar slípiefna eða sterkra hreinsiefna við þrif á bílnum.
- ✘ Yfirborðsryð út frá steinkasti, rispum á lakki eða öðrum utanaðkomandi skemmdum

Ath.: Ef bifreiðin hefur orðið fyrir tjóni og/eða hefur verið skráð sem tjónabifreið getur það haft áhrif á ábyrgðina að hluta til eða öllu leyti.

Skemmdir af völdum ófullnægjandi viðhalds, notkunar óupprunalegra varahluta, varahluta af lægri gæðum, röngu eldsneyti eða smurólíu

- ✘ Ef eðlilegu viðhaldi er ekki sinnt eins og lýst er í eigindahandbókinni
- ✘ Rangt viðhald eða notkun eldsneytis, olíu eða smurólíu af öðrum gerðum en mælt er með í eigindahandbókinni

Bifreiðar sem notaðar eru við tilteknar akstursaðstæður kunna að þurfa meira viðhald:

- ✔ Akstur í miklu ryki eða lofti gettuðu mikilli sjávarseltu
- ✔ Akstur á mjög ósléttum vegum/torfæru
- ✔ Akstur á mjög stuttum vegalengdum í miklum kulda
- ✔ Langvarandi lausagang hreyfils án þess að bifreiðinni sé ekið
- ✔ Akstur með dráttaræki eða mikinn hlaspunga
- ✔ Akstur leigubifreiða með/án farþega

Eðlilegt slit

- ✘ Dæmi um eðlilegt slit eru rifur eða rýrnun, eins og upplitun, fölnun eða aflögun, yfirborðsryð á öllum hlutum nema málþlötum á yfirbyggingu bifreiðarinnar og hægafara, eðlilegt slit á vélaríhlutum í hlutfalli við kílómetrastöðu
- ✘ Ábyrgð gagnvart skrólti og öðrum hávaða í innréttingu og yfirbyggingu er takmörkuð

Það sem ábyrgðin nær **ekki** til (frh.)

Eðlilegur viðhaldskostnaður

Ekki er hægt að gera kröfu um að eðlilegur viðhalds-kostnaður sem upp kann að koma í reglubundu þjónustu-eftirliti falli undir ábyrgð. Endurnýjun á eftirtöldum hlutum telst eðlilegur viðhaldskostnaður:

- ✓ Áspétti
- ✓ Burstakol í rafhryfli
- ✓ Eldsneytissía
- ✓ Fóðringar
- ✓ Frostlögur
- ✓ Hemlaborðar
- ✓ Hemladiskar
- ✓ Hemlaklossar
- ✓ Hemlaskálar
- ✓ Ísvari og eldsneyti
- ✓ Kúpling
- ✓ Ljósaperur
- ✓ Loftsía
- ✓ Ólíur og feiti
- ✓ Olíusía
- ✓ Pakkningar
- ✓ Rafgeymissýra
- ✓ Rafkerti
- ✓ Viftureim
- ✓ Þétti
- ✓ Þurrkublöð
- ✓ Öryggi

Einnig þjónustuskóðanir, þrif og bón, minniháttar lagfæringar og stillingar, hjólastilling og jafnvægisstilling, nema það sé hluti af ábyrgðarviðgerð.

Dráttur á tilkynningu

- ✗ Komi fram meintur framleiðslugalli á bifreiðinni, ber eiganda hennar að tilkynna Öskju eða viðurkenndum þjónustuaðila það án tafar og framvísa ábyrgðarskírteini um leið. Dráttur á að tilkynna meintan galla getur valdið ógildingunni á byrgðar.

Breyttur kílómetrateljari

- ✗ Ábyrgðin nær ekki til viðgerða á Honda bifreiðum með kílómetrateljara sem hefur verið breytt eða sem er í því ástandi að ekki er mögulegt að lesa af honum kílómetrastöðuna. Ef skipta þarf um hraðamæli verður viðurkenndur þjónustuaðili Honda fyrst að fylla út skýrslu um endurnýjun kílómetrateljara sem er að finna á bls. 40

Kostnaðarútlát og tjón

- ✗ Ábyrgðin nær ekki til hvers konar fjárhagslegs skaða eða annars tjóns. Honda bætir til dæmis ekki missi af notkun bifreiðar, gistikostnað og kostnað vegna bílaeigubifreiðar, dráttarkostnað, ferðakostnað eða tekjutap

Hjólbarðar

- ✓ Framleiðandi hjólbarðanna ábyrgist hjólbarða bifreiðarinnar.

Breytingar á framleiðslu

- ✗ Honda og viðurkenndur þjónustuaðili Honda geta hvenær sem er gert breytingar á bifreiðum sem eru framleiddar og/eða seldar án þess að þurfa að gera sambærilegar breytingar á þeim ökutækjum sem við höfum áður framleitt og/eða selt.

Ábyrgð gagnvart gegnumtæringu

Honda ábyrgist að málmplötur í yfirbyggingu nýju bifreiðarinnar séu lausar við galla, jafnt í efnissamsetningu og framleiðslu, sem geta leitt til gegnumtæringar (að gat opnast í gegnum málmplötuna innanfrá og út) af völdum ryðmyndunar. Undantekningar frá þessu má sjá hér að neðan.

Viðurkenndur þjónustuaðili Honda annað hvort gerir við eða skiptir út málmhlutum sem eru gataðir af völdum ryðmyndunar vegna galla í efnissamsetningu eða framleiðslu, þér að kostnaðarlausu.

Ábyrgðartími

Ryðvarnaábyrgð á burðarvirki 12 ár. Óháð akstri

Innri bretti, innri vélarhlíf, afturhleri, hurðabyrði, botn, hvalbakur, hjólaskálar, þak, hurðastafir, sílsar, styrktarbitar að framan og aftan.

Ryðvarnarábyrgð á undirvagni 10 ár. Óháð akstri

- ✓ Fjaðraarmar
- ✓ Fjöldrunarbitar
- ✓ Drifóxlar
- ✓ Hemlarör
- ✓ Eldsneytis-leiðslur
- ✓ Eldsneytistankur
- ✓ Fjöldrunargormar

Ábyrgðartíminn hefst þegar bifreiðin er fyrst skráð og ábyrgðin flyst yfir á seinni eigendur svo lengi sem hún er í gildi. Til þess að ábyrgðin haldi gildi þarf að framkvæma þjónustuskóðanir, þ.m.t. sérstakt ryðvarnareftirlit, samkvæmt skilmálum framleiðenda á 12 mánaða eða 15.000 km fresti (hvort sem fyrr kemur).

Það sem ábyrgð gagnvart gegnumtæringu nær ekki til

- ✗ Gegnumtæring af völdum ryðmyndunar sem rekja má til ofanfalls, steinkasts, slysa, tjóns, misnotkunar, breytinga á ökutæki eða ætandi farms
- ✗ Öll gegnumtæring af völdum ryðmyndunar sem ekki verður rakin til galla í efnissamsetningu eða framleiðslu heldur til þess að Honda bifreiðinni þinni hefur ekki verið viðhaldið eins og lýst er í þessari þjónustuhandbók (sjá næstu bls.)
- ✗ Öll gegnumtæring af völdum ryðmyndunar á öðrum hlutum bifreiðarinnar en málmhlutum yfirbyggingarinnar. Þetta undanskilur sérstaklega útblásturskerfi bifreiðarinnar
- ✗ Öll gegnumtæring sem rekja má til galla eða ónógra gæða varahluta sem ekki eru seldir eða viðurkenndir af Honda. Notkun notaðra varahluta, eða tjóns sem verður á tengdum hlutum sem leiðir af notkuninni
- ✗ Öll gegnumtæring af völdum ryðmyndunar sem orsakast af misnotkun, rangri notkun eða ónógu viðhaldi, eins og því að sleppa úr árlegu ryðvarnareftirliti
- ✗ Öll ryðmyndun á Honda bifreiðinni sem leiðir ekki til gegnumtæringar

Ábyrgð gagnvart gegnumtæringu (frh.)

Skyldur þínar

Þú ættir með reglubundnum hætti að skoða gaumgæfilega málmfleti á yfirbyggingu Honda bifreiðarinnar þinnar. Ef í ljós koma rispur eða skemmdir af völdum steinkasts á lakki eða hlífðarfilmu ættir þú að láta lagfæra það án tafar.

Við vissar aðstæður ættir þú að verja Honda bifreiðina þína sérstaklega vel gegn ryðmyndun.

- ✔ Skolaðu undirvagn bifreiðarinnar með hreinu vatni að minnsta kosti einu sinni í mánuði ef þú ekur á saltbornum vegum eða nálægt sjó
- ✔ Mikilvægt er að halda afrennslisgötum á neðri brúnum yfirbyggingarinnar hreinum
- ✔ Ef Honda bifreiðin þín verður fyrir tjóni sem getur haft áhrif á lakk yfirbyggingarinnar ættir þú að láta gera við hana eins fljótt og auðið er á viðurkenndu málningar- og réttingaverkstæði skv. kröfum framleiðanda
- ✔ Ef þú flytur farm sem inniheldur áburð, hálkusalt eða önnur ætandi efni, gakkstu þá úr skugga um að þau séu í góðum og lokuðum pakkningum
- ✔ Við mælum með því að þú komir fyrir aurlífum aftan við hvert hjól til að sporna við steinkasti
- ✔ Gakkstu úr skugga um að viðurkenndur þjónustuaðili Honda setji stimpil í ryðvarnarskýrslu í þjónustuhandbókinni að afloknu reglubundnu eftirliti

Takmörkuð ábyrgð

Honda ber eingöngu þá skuldbindingu að gera við eða skipta um upprunalega varahluti sem innihalda galla í efniþáttum eða framleiðslu í gegnum viðurkenndan þjónustuaðila.

Honda er ekki ábyrgt vegna kostnaðar sem kann að hljóta af því að koma bifreiðinni til viðurkennds þjónustuaðila, kostnaðar vegna annarrar bifreiðar eða kostnaðar sem hlýst af því að vera án bifreiðar meðan á ábyrgðarviðgerð stendur.

Ábyrgð á varahlutum

Honda ábyrgist að upprunalegir Honda varahlutir búi yfir galla-lausum efnisþáttum og framleiðslu. Ábyrgðin nær til varahluta sem skipt er út eða seldir eru af viðurkenndum þjónustuaðila Honda.

Viðurkenndur þjónustuaðili Honda gerir við eða skiptir um varahluti til að leysa öll þau vandamál sem upp kunna að koma og falla undir ábyrgðina. Hafi hann sett varahluti í bifreiðina verður gert við hana eða þeim skipt út fyrir nýja. Varahlutir og vinna eru þér að kostnaðarlausu. Hafi einhver annar sett varahlutina í bifreiðina verður gert við þá eða þeim skipt út fyrir nýja en þú greiðir fyrir vinnuna.

Ábyrgðartími

Varahlutir sem settir eru í bifreiðina af viðurkenndum þjónustuaðila Honda **samkvæmt ábyrgðarviðgerð** eru í ábyrgð einungis það sem eftir lifir af upphaflegum ábyrgðartíma bifreiðarinnar. Varahlutir seldir og settir í bifreiðina af viðurkenndum þjónustuaðila Honda **þegar ábyrgðartími hennar er útrunninn** eru eftir sem áður í ábyrgð í 24 mánuði frá ísetningu, óháð akstri.

Ábyrgð á varahlutum (frh.)

Það sem ábyrgðin nær ekki til

- ✘ Tjón eða ryðskemmdir af völdum slysa, vanhirðu, ófaglegra viðgerða, lagfæringa, misnotkunar, breytinga eða árekstra
- ✘ Tjón eða yfirborðsryð af völdum umhverfisþátta eins og steinkasts, súrs regns, ofanfalls, (t.d. eiturefni, trjákvöða o.s.frv.), salts, slæmra vega, hagléls, vinds, storms, eldinga, flóða eða annarra náttúruhamfara. Þjófnaðar, fuglaskíts eða öðrum ætandi efnum. Eðlilegt slit, rifur eða rýrnun, eins og upplitun, fölnun eða aflögun
- ✘ Varahlutir í Honda bifreið með kílómetrateljara sem hefur verið breytt eða sem er í því ástandi að ekki er mögulegt að lesa kílómetrastöðuna
- ✘ Varahlutir sem eru notaðir í öðrum tilgangi en þeir voru hannaðir fyrir
- ✘ Varahlutir sem skemmast vegna rangrar ísetningar
- ✘ Varahlutir sem ekki er hægt að sanna hvenær voru keyptir eða settir í Honda bifreiðina þína
- ✘ Varahlutir sem eru ekki viðurkenndir af Honda
- ✘ Gallar sem má rekja til notkunar slípiefna eða sterkra hreinsiefna við þrif á bílnum.

Viðgerðir sem falla undir ábyrgð

Þú ferð með Honda bifreiðina þína eða upprunalegan varahlut, ásamt þessari þjónustuhandbók, sölukvittun og dagsetningu ísetningar, til viðurkennds þjónustuaðila Honda.

Takmörkuð ábyrgð

Samkvæmt ábyrgðarskilmálunum ber Honda eingöngu ábyrgð á viðgerðum eða nýjum, upprunalegum varahlutum hjá viðurkenndum þjónustuaðila Honda, ef um efnisgalla eða galla í samsetningu er að ræða. Honda er ekki ábyrgt vegna kostnaðar sem kann að hljóta af því að koma bifreið til þjónustuaðila, kostnaðar vegna annarrar bifreiðar eða kostnaðar sem hlýst af því að vera án bifreiðar meðan á ábyrgðarviðgerð stendur.

Skýrslur um reglubundið viðhald

Viðurkenndur þjónustuaðili Honda eða viðgerðaraðili eiga að undirrita þjónustuskýrslurnar á næstu síðum. Að lokinni undirritun sýnir hvert eyðublað að viðhald hefur farið fram. Þú ættir að geyma þjónustuhandbókina ásamt kvittunum, viðgerðarbeiðnum og reikningum, í hanskahólfi Honda bifreiðarinnar þinnar og afhenda það næsta eiganda, seljir þú bifreið-ina.

Honda samþykkir ekki kröfu um ábyrgð á ábyrgðartímanum ef viðhaldi er ábótavant.

1. smurþjónusta

7.500 km/6 mánuðir - hvort sem fyrr kemur

2. þjónustuskoðun

15.000 km/12 mánuðir - hvort sem fyrr kemur

Næsta skoðun

	dags.
	km

Næsta skoðun

	dags.
	km

Þjónustuskoðun
framkvæmd

	dags.
	km

Þjónustuskoðun
framkvæmd

	dags.
	km

Verknúmer

--

Verknúmer

--

Undirskrift þjónustuaðila

--

Undirskrift þjónustuaðila

--

Stimpill þjónustuaðila

--

Stimpill þjónustuaðila

--

Athugasemdir

--

Athugasemdir

--

3. smurþjónusta

22.500 km/18 mánuðir - hvort sem fyrr kemur

4. Þjónustuskoðun

30.000 km/24 mánuðir - hvort sem fyrr kemur

Næsta skoðun

	dags.
	km

Næsta skoðun

	dags.
	km

Þjónustuskoðun
framkvæmd

	dags.
	km

Þjónustuskoðun
framkvæmd

	dags.
	km

Verknúmer

--

Verknúmer

--

Undirskrift þjónustuaðila

--

Undirskrift þjónustuaðila

--

Stimpill þjónustuaðila

--

Stimpill þjónustuaðila

--

Athugasemdir

--

Athugasemdir

--

5. Þjónustuskoðun

37.500 km/30 mánuðir - hvort sem fyrr kemur

6. Þjónustuskoðun

45.000 km/36 mánuðir - hvort sem fyrr kemur

Næsta skoðun

	dags.
	km

Næsta skoðun

	dags.
	km

Þjónustuskoðun
framkvæmd

	dags.
	km

Þjónustuskoðun
framkvæmd

	dags.
	km

Verknúmer

--

Verknúmer

--

Undirskrift þjónustuaðila

--

Undirskrift þjónustuaðila

--

Stimpill þjónustuaðila

--

Stimpill þjónustuaðila

--

Athugasemdir

--

Athugasemdir

--

7. Þjónustuskoðun

52.500 km/42 mánuðir - hvort sem fyrr kemur

8. Þjónustuskoðun

60.000 km/48 mánuðir - hvort sem fyrr kemur

Næsta skoðun

	dags.
	km

Næsta skoðun

	dags.
	km

Þjónustuskoðun
framkvæmd

	dags.
	km

Þjónustuskoðun
framkvæmd

	dags.
	km

Verknúmer

--

Verknúmer

--

Undirskrift þjónustuaðila

--

Undirskrift þjónustuaðila

--

Stimpill þjónustuaðila

--

Stimpill þjónustuaðila

--

Athugasemdir

--

Athugasemdir

--

9. Þjónustuskoðun

67.500 km/54 mánuðir - hvort sem fyrr kemur

Næsta skoðun

	dags.
	km

Þjónustuskoðun
framkvæmd

	dags.
	km

Verknúmer

--

Undirskrift þjónustuaðila

--

Stimpill þjónustuaðila

--

Athugasemdir

--

10. Þjónustuskoðun

75.000 km/60 mánuðir - hvort sem fyrr kemur

Næsta skoðun

	dags.
	km

Þjónustuskoðun
framkvæmd

	dags.
	km

Verknúmer

--

Undirskrift þjónustuaðila

--

Stimpill þjónustuaðila

--

Athugasemdir

--

11. Þjónustuskoðun

82.500 km/66 mánuðir - hvort sem fyrr kemur

12. Þjónustuskoðun

90.000 km/72 mánuðir - hvort sem fyrr kemur

Næsta skoðun

	dags.
	km

Næsta skoðun

	dags.
	km

Þjónustuskoðun
framkvæmd

	dags.
	km

Þjónustuskoðun
framkvæmd

	dags.
	km

Verknúmer

--

Verknúmer

--

Undirskrift þjónustuaðila

--

Undirskrift þjónustuaðila

--

Stimpill þjónustuaðila

--

Stimpill þjónustuaðila

--

Athugasemdir

--

Athugasemdir

--

13. Þjónustuskoðun

97.500 km/78 mánuðir - hvort sem fyrr kemur

Næsta skoðun

	dags.
	km

Þjónustuskoðun
framkvæmd

	dags.
	km

Verknúmer

--

Undirskrift þjónustuaðila

--

Stimpill þjónustuaðila

--

Athugasemdir

--

14. Þjónustuskoðun

105.000 km/84 mánuðir - hvort sem fyrr kemur

Næsta skoðun

	dags.
	km

Þjónustuskoðun
framkvæmd

	dags.
	km

Verknúmer

--

Undirskrift þjónustuaðila

--

Stimpill þjónustuaðila

--

Athugasemdir

--

15. Þjónustuskoðun

112.500 km/90 mánuðir - hvort sem fyrr kemur

16. Þjónustuskoðun

120.000 km/96 mánuðir - hvort sem fyrr kemur

Næsta skoðun

	dags.
	km

Næsta skoðun

	dags.
	km

Þjónustuskoðun
framkvæmd

	dags.
	km

Þjónustuskoðun
framkvæmd

	dags.
	km

Verknúmer

--

Verknúmer

--

Undirskrift þjónustuaðila

--

Undirskrift þjónustuaðila

--

Stimpill þjónustuaðila

--

Stimpill þjónustuaðila

--

Athugasemdir

--

Athugasemdir

--

17. Þjónustuskoðun

127.500 km/102 mánuðir - hvort sem fyrr kemur

Næsta skoðun

	dags.
	km

Þjónustuskoðun
framkvæmd

	dags.
	km

Verknúmer

--

Undirskrift þjónustuaðila

--

Stimpill þjónustuaðila

--

Athugasemdir

--

18. Þjónustuskoðun

135.000 km/108 mánuðir - hvort sem fyrr kemur

Næsta skoðun

	dags.
	km

Þjónustuskoðun
framkvæmd

	dags.
	km

Verknúmer

--

Undirskrift þjónustuaðila

--

Stimpill þjónustuaðila

--

Athugasemdir

--

19. Þjónustuskoðun

142.500 km/114 mánuðir - hvort sem fyrir kemur

20. Þjónustuskoðun

150.000 km/120 mánuðir - hvort sem fyrir kemur

Næsta skoðun

	dags.
	km

Næsta skoðun

	dags.
	km

Þjónustuskoðun
framkvæmd

	dags.
	km

Þjónustuskoðun
framkvæmd

	dags.
	km

Verknúmer

--

Verknúmer

--

Undirskrift þjónustuaðila

--

Undirskrift þjónustuaðila

--

Stimpill þjónustuaðila

--

Stimpill þjónustuaðila

--

Athugasemdir

--

Athugasemdir

--

21. Þjónustuskoðun

157.500 km/126 mánuðir - hvort sem fyrir kemur

22. Þjónustuskoðun

165.000 km/132 mánuðir - hvort sem fyrir kemur

Næsta skoðun

	dags.
	km

Næsta skoðun

	dags.
	km

Þjónustuskoðun
framkvæmd

	dags.
	km

Þjónustuskoðun
framkvæmd

	dags.
	km

Verknúmer

--

Verknúmer

--

Undirskrift þjónustuaðila

--

Undirskrift þjónustuaðila

--

Stimpill þjónustuaðila

--

Stimpill þjónustuaðila

--

Athugasemdir

--

Athugasemdir

--

Umboðsaðili Honda eða viðurkenndur þjónustuaðili verður að undirrita þessar síður. Þegar formið hefur verið undirritað sýnir það að ryðvarnareftirlit hefur farið fram. Þú ættir að geyma þjónustuhandbókina ásamt kvittunum, viðgerðarbeiðnum og reikningum í hanskahólf Honda bifreiðar þinnar og afhenda næsta eiganda, ef þú selur hana.

Við sinnum ekki beiðnum um viðgerðir á ábyrgðartíma ef rekja má það sem aflaga hefur farið til skorts á viðhaldi á yfirbyggingu eða lakki.

Tími á milli ryðvarnareftirlits

Til að uppfylla skilmála Honda um ábyrgð á gegnumtæringu verður ryðvarnareftirlit að fara fram á vegum viðurkennds þjónustuaðila Honda eða viðgerðaraðila.

Ryðvarnareftirlit skal framkvæmt samhliða þjónustuskoðun.

1. ryðvarnareftirlit

Til að uppfylla skilmála Honda um ábyrgð á gegnumtæringu verður ryðvarnareftirlit að fara fram á vegum viðurkennds þjónustuaðila Honda eða viðgerðaraðila.

Lakk **Ekkert tjón**
 Tjón uppgötvað - Reikningsnúmer á viðgerð

Yfirbygging **Ekkert tjón**
 Tjón uppgötvað - Reikningsnúmer á viðgerð

Undirvagn **Ekkert tjón**
 Tjón uppgötvað - Reikningsnúmer á viðgerð

Dags. skoðunar/
Kílómetraða

dags.	km
-------	----

Undirskrift
þjónustuaðila

Stimpill
þjónustuaðila

2. ryðvarnareftirlit

Til að uppfylla skilmála Honda um ábyrgð á gegnumtæringu verður ryðvarnareftirlit að fara fram á vegum viðurkennds þjónustuaðila Honda eða viðgerðaraðila.

Lakk **Ekkert tjón**
 Tjón uppgötvað - Reikningsnúmer á viðgerð

Yfirbygging **Ekkert tjón**
 Tjón uppgötvað - Reikningsnúmer á viðgerð

Undirvagn **Ekkert tjón**
 Tjón uppgötvað - Reikningsnúmer á viðgerð

Dags. skoðunar/
Kílómetraða

dags.	km
-------	----

Undirskrift
þjónustuaðila

Stimpill
þjónustuaðila

3. ryðvarnareftirlit

Til að uppfylla skilmála Honda um ábyrgð á gegnumtæringu verður ryðvarnareftirlit að fara fram á vegum viðurkennds þjónustuaðila Honda eða viðgerðaraðila.

Lakk

Ekkert tjón

Tjón uppgötvað - Reikningsnúmer á viðgerð

Yfirbygging

Ekkert tjón

Tjón uppgötvað - Reikningsnúmer á viðgerð

Undirvagn

Ekkert tjón

Tjón uppgötvað - Reikningsnúmer á viðgerð

Dags. skoðunar/
Kílómetrastaða

Undirskrift
þjónustuaðila

Stimpill
þjónustuaðila

4. ryðvarnareftirlit

Til að uppfylla skilmála Honda um ábyrgð á gegnumtæringu verður ryðvarnareftirlit að fara fram á vegum viðurkennds þjónustuaðila Honda eða viðgerðaraðila.

Lakk

Ekkert tjón

Tjón uppgötvað - Reikningsnúmer á viðgerð

Yfirbygging

Ekkert tjón

Tjón uppgötvað - Reikningsnúmer á viðgerð

Undirvagn

Ekkert tjón

Tjón uppgötvað - Reikningsnúmer á viðgerð

Dags. skoðunar/
Kílómetrastaða

Undirskrift
þjónustuaðila

Stimpill
þjónustuaðila

5. ryðvarnareftirlit

Til að uppfylla skilmála Honda um ábyrgð á gegnumtæringu verður ryðvarnareftirlit að fara fram á vegum viðurkennds þjónustuaðila Honda eða viðgerðaraðila.

Lakk **Ekkert tjón**
 Tjón uppgötvað - Reikningsnúmer á viðgerð

Yfirbygging **Ekkert tjón**
 Tjón uppgötvað - Reikningsnúmer á viðgerð

Undirvagn **Ekkert tjón**
 Tjón uppgötvað - Reikningsnúmer á viðgerð

Dags. skoðunar/
Kílómetraaðila

dags.	km
-------	----

Undirskrift
þjónustuaðila

Stimpill
þjónustuaðila

6. ryðvarnareftirlit

Til að uppfylla skilmála Honda um ábyrgð á gegnumtæringu verður ryðvarnareftirlit að fara fram á vegum viðurkennds þjónustuaðila Honda eða viðgerðaraðila.

Lakk **Ekkert tjón**
 Tjón uppgötvað - Reikningsnúmer á viðgerð

Yfirbygging **Ekkert tjón**
 Tjón uppgötvað - Reikningsnúmer á viðgerð

Undirvagn **Ekkert tjón**
 Tjón uppgötvað - Reikningsnúmer á viðgerð

Dags. skoðunar/
Kílómetraaðila

dags.	km
-------	----

Undirskrift
þjónustuaðila

Stimpill
þjónustuaðila

7. ryðvarnareftirlit

Til að uppfylla skilmála Honda um ábyrgð á gegnumtæringu verður ryðvarnareftirlit að fara fram á vegum viðurkennds þjónustuaðila Honda eða viðgerðaraðila.

Lakk

Ekkert tjón

Tjón uppgötvað - Reikningsnúmer á viðgerð

Yfirbygging

Ekkert tjón

Tjón uppgötvað - Reikningsnúmer á viðgerð

Undirvagn

Ekkert tjón

Tjón uppgötvað - Reikningsnúmer á viðgerð

Dags. skoðunar/
Kílómetrastaða

Undirskrift
þjónustuaðila

Stimpill
þjónustuaðila

8. ryðvarnareftirlit

Til að uppfylla skilmála Honda um ábyrgð á gegnumtæringu verður ryðvarnareftirlit að fara fram á vegum viðurkennds þjónustuaðila Honda eða viðgerðaraðila.

Lakk

Ekkert tjón

Tjón uppgötvað - Reikningsnúmer á viðgerð

Yfirbygging

Ekkert tjón

Tjón uppgötvað - Reikningsnúmer á viðgerð

Undirvagn

Ekkert tjón

Tjón uppgötvað - Reikningsnúmer á viðgerð

Dags. skoðunar/
Kílómetrastaða

Undirskrift
þjónustuaðila

Stimpill
þjónustuaðila

9. ryðvarnareftirlit

Til að uppfylla skilmála Honda um ábyrgð á gegnumtæringu verður ryðvarnareftirlit að fara fram á vegum viðurkennds þjónustuaðila Honda eða viðgerðaraðila.

Lakk **Ekkert tjón**
 Tjón uppgötvað - Reikningsnúmer á viðgerð

Yfirbygging **Ekkert tjón**
 Tjón uppgötvað - Reikningsnúmer á viðgerð

Undirvagn **Ekkert tjón**
 Tjón uppgötvað - Reikningsnúmer á viðgerð

Dags. skoðunar/
Kílómetraða

dags.	km
-------	----

Undirskrift
þjónustuaðila

Stimpill
þjónustuaðila

10. ryðvarnareftirlit

Til að uppfylla skilmála Honda um ábyrgð á gegnumtæringu verður ryðvarnareftirlit að fara fram á vegum viðurkennds þjónustuaðila Honda eða viðgerðaraðila.

Lakk **Ekkert tjón**
 Tjón uppgötvað - Reikningsnúmer á viðgerð

Yfirbygging **Ekkert tjón**
 Tjón uppgötvað - Reikningsnúmer á viðgerð

Undirvagn **Ekkert tjón**
 Tjón uppgötvað - Reikningsnúmer á viðgerð

Dags. skoðunar/
Kílómetraða

dags.	km
-------	----

Undirskrift
þjónustuaðila

Stimpill
þjónustuaðila

11. ryðvarnareftirlit

Til að uppfylla skilmála Honda um ábyrgð á gegnumtæringu verður ryðvarnareftirlit að fara fram á vegum viðurkennds þjónustuaðila Honda eða viðgerðaraðila.

Lakk

Ekkert tjón

Tjón uppgötvað - Reikningsnúmer á viðgerð

Yfirbygging

Ekkert tjón

Tjón uppgötvað - Reikningsnúmer á viðgerð

Undirvagn

Ekkert tjón

Tjón uppgötvað - Reikningsnúmer á viðgerð

Dags. skoðunar/
Kílómetrastaða

Undirskrift
þjónustuaðila

Stimpill
þjónustuaðila

12. ryðvarnareftirlit

Til að uppfylla skilmála Honda um ábyrgð á gegnumtæringu verður ryðvarnareftirlit að fara fram á vegum viðurkennds þjónustuaðila Honda eða viðgerðaraðila.

Lakk

Ekkert tjón

Tjón uppgötvað - Reikningsnúmer á viðgerð

Yfirbygging

Ekkert tjón

Tjón uppgötvað - Reikningsnúmer á viðgerð

Undirvagn

Ekkert tjón

Tjón uppgötvað - Reikningsnúmer á viðgerð

Dags. skoðunar/
Kílómetrastaða

Undirskrift
þjónustuaðila

Stimpill
þjónustuaðila

13. ryðvarnareftirlit

Til að uppfylla skilmála Honda um ábyrgð á gegnumtæringu verður ryðvarnareftirlit að fara fram á vegum viðurkennds þjónustuaðila Honda eða viðgerðaraðila.

Lakk **Ekkert tjón**
 Tjón uppgötvað - Reikningsnúmer á viðgerð

Yfirbygging **Ekkert tjón**
 Tjón uppgötvað - Reikningsnúmer á viðgerð

Undirvagn **Ekkert tjón**
 Tjón uppgötvað - Reikningsnúmer á viðgerð

Dags. skoðunar/
Kílómetraaðila

dags.	km
-------	----

Undirskrift
þjónustuaðila

Stimpill
þjónustuaðila

14. ryðvarnareftirlit

Til að uppfylla skilmála Honda um ábyrgð á gegnumtæringu verður ryðvarnareftirlit að fara fram á vegum viðurkennds þjónustuaðila Honda eða viðgerðaraðila.

Lakk **Ekkert tjón**
 Tjón uppgötvað - Reikningsnúmer á viðgerð

Yfirbygging **Ekkert tjón**
 Tjón uppgötvað - Reikningsnúmer á viðgerð

Undirvagn **Ekkert tjón**
 Tjón uppgötvað - Reikningsnúmer á viðgerð

Dags. skoðunar/
Kílómetraaðila

dags.	km
-------	----

Undirskrift
þjónustuaðila

Stimpill
þjónustuaðila

15. ryðvarnareftirlit

Til að uppfylla skilmála Honda um ábyrgð á gegnumtæringu verður ryðvarnareftirlit að fara fram á vegum viðurkennds þjónustuaðila Honda eða viðgerðaraðila.

Lakk

Ekkert tjón

Tjón uppgötvað - Reikningsnúmer á viðgerð

Yfirbygging

Ekkert tjón

Tjón uppgötvað - Reikningsnúmer á viðgerð

Undirvagn

Ekkert tjón

Tjón uppgötvað - Reikningsnúmer á viðgerð

Dags. skoðunar/
Kílómetrastaða

Undirskrift
þjónustuaðila

Stimpill
þjónustuaðila

16. ryðvarnareftirlit

Til að uppfylla skilmála Honda um ábyrgð á gegnumtæringu verður ryðvarnareftirlit að fara fram á vegum viðurkennds þjónustuaðila Honda eða viðgerðaraðila.

Lakk

Ekkert tjón

Tjón uppgötvað - Reikningsnúmer á viðgerð

Yfirbygging

Ekkert tjón

Tjón uppgötvað - Reikningsnúmer á viðgerð

Undirvagn

Ekkert tjón

Tjón uppgötvað - Reikningsnúmer á viðgerð

Dags. skoðunar/
Kílómetrastaða

Undirskrift
þjónustuaðila

Stimpill
þjónustuaðila

17. ryðvarnareftirlit

Til að uppfylla skilmála Honda um ábyrgð á gegnumtæringu verður ryðvarnareftirlit að fara fram á vegum viðurkennds þjónustuaðila Honda eða viðgerðaraðila.

Lakk **Ekkert tjón**
 Tjón uppgötvað - Reikningsnúmer á viðgerð

Yfirbygging **Ekkert tjón**
 Tjón uppgötvað - Reikningsnúmer á viðgerð

Undirvagn **Ekkert tjón**
 Tjón uppgötvað - Reikningsnúmer á viðgerð

Dags. skoðunar/
Kílómetraaðila

dags.	km
-------	----

Undirskrift
þjónustuaðila

Stimpill
þjónustuaðila

18. ryðvarnareftirlit

Til að uppfylla skilmála Honda um ábyrgð á gegnumtæringu verður ryðvarnareftirlit að fara fram á vegum viðurkennds þjónustuaðila Honda eða viðgerðaraðila.

Lakk **Ekkert tjón**
 Tjón uppgötvað - Reikningsnúmer á viðgerð

Yfirbygging **Ekkert tjón**
 Tjón uppgötvað - Reikningsnúmer á viðgerð

Undirvagn **Ekkert tjón**
 Tjón uppgötvað - Reikningsnúmer á viðgerð

Dags. skoðunar/
Kílómetraaðila

dags.	km
-------	----

Undirskrift
þjónustuaðila

Stimpill
þjónustuaðila

19. ryðvarnareftirlit

Til að uppfylla skilmála Honda um ábyrgð á gegnumtæringu verður ryðvarnareftirlit að fara fram á vegum viðurkennds þjónustuaðila Honda eða viðgerðaraðila.

Lakk

Ekkert tjón

Tjón uppgötvað - Reikningsnúmer á viðgerð

Yfirbygging

Ekkert tjón

Tjón uppgötvað - Reikningsnúmer á viðgerð

Undirvagn

Ekkert tjón

Tjón uppgötvað - Reikningsnúmer á viðgerð

Dags. skoðunar/
Kílómetrastaða

Undirskrift
þjónustuaðila

Stimpill
þjónustuaðila

20. ryðvarnareftirlit

Til að uppfylla skilmála Honda um ábyrgð á gegnumtæringu verður ryðvarnareftirlit að fara fram á vegum viðurkennds þjónustuaðila Honda eða viðgerðaraðila.

Lakk

Ekkert tjón

Tjón uppgötvað - Reikningsnúmer á viðgerð

Yfirbygging

Ekkert tjón

Tjón uppgötvað - Reikningsnúmer á viðgerð

Undirvagn

Ekkert tjón

Tjón uppgötvað - Reikningsnúmer á viðgerð

Dags. skoðunar/
Kílómetrastaða

Undirskrift
þjónustuaðila

Stimpill
þjónustuaðila

21. ryðvarnareftirlit

Til að uppfylla skilmála Honda um ábyrgð á gegnumtæringu verður ryðvarnareftirlit að fara fram á vegum viðurkennds þjónustuaðila Honda eða viðgerðaraðila.

Lakk

Ekkert tjón

Tjón uppgötvað - Reikningsnúmer á viðgerð

Yfirbygging

Ekkert tjón

Tjón uppgötvað - Reikningsnúmer á viðgerð

Undirvagn

Ekkert tjón

Tjón uppgötvað - Reikningsnúmer á viðgerð

Dags. skoðunar/
Kílómetraстаða

dags.

km

Undirskrift
þjónustuaðila

Stimpill
þjónustuaðila

22. ryðvarnareftirlit

Til að uppfylla skilmála Honda um ábyrgð á gegnumtæringu verður ryðvarnareftirlit að fara fram á vegum viðurkennds þjónustuaðila Honda eða viðgerðaraðila.

Lakk

Ekkert tjón

Tjón uppgötvað - Reikningsnúmer á viðgerð

Yfirbygging

Ekkert tjón

Tjón uppgötvað - Reikningsnúmer á viðgerð

Undirvagn

Ekkert tjón

Tjón uppgötvað - Reikningsnúmer á viðgerð

Dags. skoðunar/
Kílómetraстаða

dags.

km

Undirskrift
þjónustuaðila

Stimpill
þjónustuaðila

Skýrsla um endurnýjun kílómetrateljara

Skýrsla um endurnýjun kílómetrateljara

Nýr kílómetrateljari var settur í þessa bifreið...	<input type="text"/>	dags.
	<input type="text"/>	km
Nafn þjónustuaðila	<input type="text"/>	
Undirskrift þjónustuaðila	<input type="text"/>	
Bætið raunverulegum akstri bifreiðarinnar við kílómetrastöð-una á nýja kílómetrateljaranum til að sýna rétta stöðu hans.		

Nýr kílómetrateljari var settur í þessa bifreið...	<input type="text"/>	dags.
	<input type="text"/>	km
Nafn þjónustuaðila	<input type="text"/>	
Undirskrift þjónustuaðila	<input type="text"/>	
Bætið raunverulegum akstri bifreiðarinnar við kílómetrastöð-una á nýja kílómetrateljaranum til að sýna rétta stöðu hans.		

Hér koma nokkur ráð til ökumanna sem að fenginni reynslu viðskiptavina sýna að sé þeim fylgt verður rekstur bifreiðarinnar hagkvæmari, endursalan auðveldari og aksturinn ánægjulegri og öruggari.

✘ Við mælum með að þú færir bifreiðina í reglubundið þjónustuefirlit, samkvæmt fyrimælum í þessari þjónustuhandbók. Þannig viðheldur þú söluverðmæti bifreiðarinnar, nýting vélar verður hagkvæmari og afl hennar stöðugra. Gott viðhald hefur áhrif á eldsneytiseyðslu og kemur í veg fyrir ótímabært slit. Þannig viðheldur þú ábyrgð bifreiðarinnar samkvæmt ábyrgðaryfirlýsingu framleiðanda.

✘ Miklu máli skiptir að nota varahluti viðurkennda af framleiðanda bifreiðarinnar, enda eru þeir framleiddir samkvæmt ströngustu gæðastöðlum sem fylgt er eftir af framleiðanda.

✘ Fylgstu vel með loftþrýstingi í hjólbörðum. Sé of mikið eða of lítið loft í hjólbörðum getur það haft margvísleg áhrif. Slit á hjólbörðum getur margfaldast, eldsneytiseyðsla eykst, bifreiðin verður þyngri í stýri, leitar jafnvel til hliðar o.s.frv.

Á límmiða í hurðum eða bensínloki flestra bifreiða er tafla sem segir til um ráðlagðan loftþrýsting. Á flestum bensínstöðvum er hægt að fá loftmæli lánaðan og minnka eða auka loftþrýsting í hjólbörðunum. Til að auka endingu og jafna slit á hjólbörðunum er nauðsynlegt að víxla þeim reglulega. Framleiðandi mælir með að það sé gert á 8.000 - 12.000 km fresti (sjá nánar í eigandahandbók).

✘ Aktu á jöfnum hraða, hvort sem er innanbæjar eða utan. Snarpar inngjafir í innanbæjarakstri margfalda eldsneytiseyðslu. Meiri hraði innanbæjar eykur einnig notkun á hemlabúnaði og stuðlar að auknu, ótímabæru sliti.

✘ Tölur bílaframleiðenda um eldsneytisnotkun miða við akstur samkvæmt ákveðnum stöðlum við kjöraðstæður. Þær eru eingöngu ætlaðar til viðmiðunar og samanburðar á milli bifreiðategunda. Hafa þarf í huga að ytri aðstæður, hitastig, akstursmáti og ekin vegalengd, svo dæmi séu nefnd, hafa áhrif á eldsneytisnotkun. Bifreið sem ekið er stutta vegalengd eyðir meira eldsneyti en bifreið í langkeyslu. Hið sama gildir um bifreið sem ekið er í kulda, þó að hún sé geymd innandyrá þess á milli.

✘ Hafðu góða rúðusköfu í bifreiðinni yfir vetrartímann. Rúðusköfur kosta lítið en spara tíma og auka öryggi þitt að vetrarlagi.

✘ Notaðu afturrúðuhitara, sætahitara, loftkælingu og aðra rafknúna hluti sparlega. Aukin rafmagnsnotkun bifreiðarinnar hefur áhrif á eldsneytisnotkun.

✘ Við mælum með að lykli sé reglulega stungið í skrárnar á bifreiðum með fjarstýrðri samlæsingu, bifreiðin opnuð og henni læst. Það heldur hreyfingu á búnaðinum og kemur í veg fyrir að hann stirðni. Á veturna er mælt með að sílikon sé borið á þéttlista hurðanna og frostvari settur í skrár.

Vasi fyrir pappírsgögn

